

ORAPI



SAC À DÉCHETS

*POUR UNE COLLECTE EFFICACE DES DÉCHETS
FAVORISANT L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE*

”

QUI SOMMES-NOUS ?

LE GROUPE ORAPI

Engagés pour la protection des hommes et de l'environnement, nous innovons dans l'hygiène, la désinfection et la maintenance pour contribuer au développement d'un monde efficient, propre, sain et durable.



L'OFFRE DES SACS À DÉCHETS

Orapi a sélectionné, en collaboration avec une PME française, leader en Europe, une offre de sacs à déchets répondant aux exigences du marché.

UNE OFFRE SEGMENTÉE EN 4 CATÉGORIES :



1.

LES SACS À DÉCHETS POUR LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES

- SACS NOIRS POUR DÉCHETS LÉGERS
- SACS NOIRS POUR DÉCHETS COURANTS
- SACS NOIRS POUR DÉCHETS LOURDS
- SACS TRANSPARENTS POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS COURANTS ET URBAINS



2.

LES SACS À DÉCHETS DE COULEUR POUR LE TRI SÉLECTIF

- SACS BLANCS POUR DÉCHETS SANITAIRES ET COURANTS ALIMENTAIRES
- SACS JAUNES POUR LE PLASTIQUE
- SACS ROUGES POUR LES PRODUITS NON RECYCLABLES ET DANGEREUX
- SACS BLEUS POUR LE PAPIER
- SACS VERTS POUR LE VERRE



3.

LES SACS DE COLLECTES SPÉCIFIQUES

- SACS COMPOSTABLES POUR DÉCHETS ORGANIQUES
- SACS DASRI JAUNES TRANSLUCIDES POUR LE TRI DES DÉCHETS HOSPITALIERS
- SACS DE PRÉLÈVEMENT ET DE TRANSPORT



4.

LES HOUSSES DE PROTECTION

- HOUSSES NOIRES ET TRANSPARENTES

L'OFFRE ORAPI, C'EST :

UNE OFFRE 100% FABRICATION FRANÇAISE

UNE SOLUTION ADAPTÉE POUR CHAQUE MÉTIER

UNE OFFRE ÉCO-CONÇUE ET RESPONSABLE

LE SAVIEZ-VOUS ?



Certification décernée à notre partenaire.

Établie par un organisme certificateur indépendant (Bureau Veritas), la certification assure que :

- Entre 50 et 100% du prix de revient unitaire est français
- Le produit prend ses caractéristiques essentielles en France

LA CERTIFICATION ORIGINE FRANCE GARANTIE EST GAGE DE :

- ✓ TRAÇABILITÉ DES PRODUITS
- ✓ SAVOIR FAIRE INDUSTRIEL
- ✓ QUALITÉ
- ✓ PARTICIPATION À L'ÉCONOMIE LOCALE
- ✓ DISPONIBILITÉ ET RÉACTIVITÉ

COMMENT CHOISIR SON SAC À DÉCHETS

Il est important de choisir son sac en fonction du besoin et principalement :

Du type de déchets : une couleur recommandée par l'ADEME pour chaque type de déchets, afin de faciliter le tri, l'incinération et le recyclage*.

De la taille du sac : pour faciliter la compatibilité avec le réceptacle à déchets.

De la matière du sac : pour des déchets organiques, le choix doit se porter vers des sacs en matière compostable. (cf. encadré vert)

Du type de soudure et de fermeture : permettant d'affiner son choix en fonction de l'usage.

*Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

LA COULEUR DU SAC en fonction du type de déchets*



SAC NOIR

Adapté à tous les déchets (légers, lourds...) et à tous les usages métiers



SAC VERT

Collecte du verre (bouteilles, bocaux, pots...)



SAC TRANSLUCIDE

Collecte des déchets courants et urbains (plan VIGIPIRATE...)



SAC JAUNE TRANSLUCIDE

Collecte du plastique (bouteilles, flacons, bidons d'entretien courant...)



SAC BLANC

Collecte des déchets courants alimentaires (ne pouvant pas aller au compost)



SAC BLEU

Collecte du papier (cartons, journaux, magazines, prospectus, papier non gras...)




SAC ROUGE

Collecte des déchets non recyclables et des produits dangereux (bidons de produits de jardinage, de produits d'entretien spécifiques...)

*Selon les recommandations de l'ADEME

LA TAILLE DU SAC en fonction de la taille de la poubelle




5L > 10L

Poubelles de sanitaires



20L > 30L

Poubelles de bureaux



50L > 100L

Poubelles de cantines



110L > 170L

Supports sacs & chariots de ménage



120L > 1100L

Housses conteneurs

LES TYPES DE SOUDURE

SOUFFLETS




Soudures traditionnelles

ÉTOILE




Étanchéité renforcée

À PLAT



Remplissage optimal
Système anti fuites

LATÉRALE



Absence de soudure de fond pour une étanchéité maximale pour les sacs à liens coulissants



LES TYPES DE FERMETURE

SANS LIEN



Nouer le haut du sac pour le fermer
Absence de lien qui peut traîner

LIEN TRADITIONNEL



Lien détachable

LIEN COULISSANT



Pratique à fermer
Hygiénique / Capacité utile augmentée (remplissage maximal)

POIGNÉES



Pratique à fermer et à transporter / Hygiénique
Capacité utile augmentée (remplissage maximal)

MATIÈRE RECYCLÉE OU MATIÈRE BIOSOURCÉE ? Un geste 100% Ecolo

➤ Pour les **déchets courants** destinés à l'incinération ou la mise en décharge, **faites le choix de sacs à déchets en matière recyclée**, issue de l'économie circulaire (grâce au recyclage des déchets plastiques sous forme de granulés).

A NOTER

Les sacs sont fabriqués à partir de Polyéthylène (PE) recyclé. Il existe 3 types de matières :

- **PEHD (Polyéthylène Haute Densité) :** matière assurant une haute résistance au poids et au choc en faible épaisseur. Pour les déchets légers et non tranchants.
- **PEBD (Polyéthylène Basse Densité) :** matière souple et résistante à la déchirure. Pour les déchets ménagers courants, les déchets lourds, coupants.
- **FLEXIGREEN :** une formulation unique issue d'un mélange de matières recyclées et de matières végétales PEHD et PEBD. Épaisseur fine et résistance maximale. Pour tous types de déchets.

➤ Pour les **déchets organiques** destinés au compostage domestique ou industriel, choisissez des sacs à **déchets en matière biosourcée compostable**, issue de la féculé de pomme de terre.



LA NORME NF

La certification NF atteste de la conformité des sacs destinés à la collecte des déchets. Elle concerne un ensemble de sacs destinés à différents types de collecte :

- la collecte des déchets et des déchets ménagers - EN 13592
- la collecte des déchets biodégradables - EN 13592
- la collecte des déchets d'activité de soins mous à risques infectieux - Norme NF X30501

En optant pour la norme NF Sacs à déchets, vous avez l'assurance d'acheter un sac poubelle professionnel dont vous connaissez les caractéristiques :

- qualité constante, garantie par des contrôles réguliers annuels
- sacs performants à l'usage (étanchéité, résistance à la manutention et aux chocs, ...)
- gamme adaptée aux besoins spécifiques de chaque utilisateur

Les sacs NF sont disponibles avec différents systèmes de fermeture : lien classique, lien coulissant, bretelles ou rabats



La certification NF est complétée par la certification NF Environnement Sacs à déchets. Elle garantit :

- la limitation des impacts environnementaux par l'utilisation de matériaux écologiques,
- l'absence de substances nocives pour la santé et l'environnement,
- une quantité d'encre limitée.



LA NORME NF X 30501 ET LES SACS À DÉCHETS D'ACTIVITÉS ET SOINS À RISQUE INFECTIEUX (DASRI) :

L'objectif derrière cette norme est de réduire au maximum les risques et nuisances auxquels l'homme, les animaux et l'environnement pourraient être exposés.

Le sac DASRI normé NF X 30501 est un sac à usage médical. Il permet de collecter les déchets dans les établissements hospitaliers et de santé.

Ultra sécurisé, très résistant à la perforation et à la déchirure et totalement étanche, il est reconnaissable à sa couleur jaune et dispose d'une conception sans soudure.



LE SAVIEZ-VOUS ?



La mise en place d'une obligation de tri à la source et de valorisation des biodéchets pour tous sera généralisée en France d'ici le 31 décembre 2023 selon la Loi AGECC (loi 2020 105).

LA NORME DE COMPOSTAGE

Il existe 2 normes principales en France pour la biodégradabilité et le compostage des sacs :

NF EN 13432 :

- Assure la biodégradabilité et la capacité de compostage des emballages qui portent ce label.
- Garantit qu'un objet est en mesure d'atteindre 90% de biodégradabilité en moins de 6 mois s'il est soumis à un environnement riche en gaz carbonique.








NF T51-800 :

- Spécifie les procédures et les exigences relatives aux produits en plastique aptes au compostage domestique.



A CHAQUE MÉTIER, SA SOLUTION

Secteur d'activité	Type de déchets	Type de sacs
HORECA 	Déchets courants //restes de repas Déchets organiques cuisine Déchets coupants des emballages	Sacs recyclés pour déchets lourds Sacs compostables pour déchets organiques Sacs de tri sélectif couleurs
SANTÉ 	Déchets soins risques infectieux mous Déchets assimilés ordures ménagères Déchets à trier	Sacs DASRI liens coulissants Sacs recyclés traditionnels ou coulissants Sacs de tri sélectif certifiés NF
ENTREPRISE DE PROPRETÉ 	Déchets Papier Déchets courants Déchets courants à trier	Sacs recyclés pour déchets légers Sacs recyclés pour déchets lourds Sacs de tri translucides
INDUSTRIE 	Déchets courants Déchets industriels Déchets courants à trier	Sacs recyclés pour déchets lourds Housse conteneur grande tailles Sacs de tri sélectif certifiés NF
COLLECTIVITÉS LOCALES 	Déchets ménagers courants Déchets de collecte sélective Déchets des activités économiques	Sacs recyclés noirs certifiés NF Sacs de tri sélectif certifiés NF Sacs à définir avec la collectivité

CHOISIR SON SAC

Afin de vous aider à mieux choisir votre sac à déchets, référez-vous aux informations indiqués dans les tableaux en pages suivantes.

Une indication concernant la qualité du sac est indiquée.

Celle ci se fait :

- en fonction de l'épaisseur (exprimée en microns μ)
- de la taille du sac (exprimée en L)
- du type de déchet



4 NIVEAUX DE QUALITÉ POSSIBLES :

• ÉCO

bon rapport qualité/prix

• STANDARD

qualité supérieure pour tous usages

• RENFORCÉ

sacs très résistants

• ULTRA-RENFORCÉ

sacs ultra résistants et maxi poids

➔ SACS NOIRS POUR LES DÉCHETS LÉGERS*

RÉFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
553	20L	éco	10	PEHD	étoile	-	50	1000
5523-1	30L corbeille	éco	10	PEHD	étoile	-	50	1000
518	30L	éco	10	PEHD	étoile	-	50	1000
H0640811	30L	standard	12	PEHD	étoile	-	50	500
557	50L	éco	14	PEHD	étoile	-	50	500
561-1	100L	éco	16	PEHD	étoile	-	25	500
5615	110L	éco	18	PEHD	étoile	-	25	500
5563-1	130L	éco	18	PEHD	étoile	-	25	250
533	130L	éco	23	PEHD	étoile	-	25	200
5565	160L	éco	26	PEHD	étoile	-	20	100

➔ SACS NOIRS POUR LES DÉCHETS COURANTS*

RÉFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
521	30L	renforcé	13	flexigreen	étoile	NFE	50	1000
522	50L	renforcé	16	flexigreen	étoile	NFE	50	500
H0640811	100L	standard	18	flexigreen	étoile	-	25	200
523	100L	renforcé	20	flexigreen	étoile	NFE	25	200
524-2	110L	renforcé	21	flexigreen	étoile	NFE	25	250
429105	110L	éco	25	PEBD	soufflets	-	25	250
532	110L	standard	28	PEBD	étoile	-	25	200
586	130L	renforcé	24	flexigreen	étoile	NFE	20	200

RÉFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
5534-1	30L	renforcé	23	PEBD	latérale	NF	20	100
535-1	50L	standard	16	PEHD	latérale	-	25	500
536	100L	standard	20	PEHD	latérale	-	25	200
H0641611	100L	renforcé	34	PEHD	latérale	-	20	200
5537	110L	ultra renforcé	45	PEBD	latérale	-	20	200

*Selon les recommandations de l'ADEME



SACS NOIRS

POUR LES DÉCHETS **LOURDS***



LIENS
TRADITIONNELS

RÉFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
5561	30L	renforcé	20	flexigreen	étoile	NFE	50	1000
5524-1	30L	standard	25	PEBD	soufflets	-	25	500
5612	30L	renforcé	30	PEBD	soufflets	-	50	500
H0641811	50L	renforcé	22	flexigreen	étoile	NFE	25	500
5529-1	50L	standard	27	PEBD	soufflets	-	25	500
558-1	50L	renforcé	32	PEBD	soufflets	-	25	250
H0641111	50L	renforcé	35	PEBD	soufflets	-	25	200
5540	50L	ultra renforcé	40	PEBD	soufflets	-	25	200
H0641911	100L	éco	28	PEBD	étoile	-	25	200
559	100L	éco	32	PEBD	soufflets	-	25	200
LEYEPS100LNOIR	100L	standard	34	PEBD	soufflets	-	25	200
5544-1	100L	standard	39	PEBD	soufflets	-	25	200
582	100L	renforcé	44	PEBD	soufflets	-	25	200
5616	100L	renforcé	49	PEBD	soufflets	-	25	200
588-1	100L	ultra renforcé	52	PEBD	soufflets	-	25	200
560-1	110L	éco	32	PEBD	étoile	-	25	250
LEYEPS110LNOIR	110L	standard	34	PEBD	soufflets	-	25	200
5546-1	110L	standard	38	PEBD	soufflets	-	25	200
583	110L	renforcé	44	PEBD	soufflets	-	25	200
5547-1	110L	renforcé	49	PEBD	soufflets	-	25	200
587-2	110L	ultra renforcé	52	PEBD	soufflets	NF	20	100
587-3	110L	ultra renforcé	55	PEBD	soufflets	-	25	200
5602	130L	éco	33	PEBD	soufflets	-	25	200
5603	130L	standard	40	PEBD	soufflets	-	25	100
584	130L	standard	44	PEBD	soufflets	-	20	100
5609	130L	renforcé	55	PEBD	soufflets	-	20	100
5605	130L	ultra renforcé	65	PEBD	soufflets	-	20	100
594	150L	éco	30	PEHD	soufflets	-	20	100
5564	150L	standard	55	PEBD	soufflets	-	10	100
5617	150L	renforcé	62	PEBD	soufflets	-	10	100
5607	150L	ultra renforcé	70	PEBD	soufflets	-	10	100
5566-1	160L	standard	44	PEBD	soufflets	-	20	100
429158	160L	renforcé	55	PEBD	soufflets	-	20	100
5608	160L	ultra renforcé	60	PEBD	soufflets	-	10	100
5567	200L	renforcé	50	PEBD	soufflets	-	10	100

LIENS
COULISSANTS

RÉFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
H0641511	50L	standard	28	PEBD	latérale	-	25	250
5539	50L	renforcé	35	PEBD	latérale	-	20	200

SANS
LIENS

RÉFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
5530	50L gravats	ultra renforcé	120	PEBD	plat plié	-	10	50
5510	110L	standard	38	PEBD	soufflets	-	25	250
5511	130L	renforcé	49	PEBD	soufflets	-	10	100
R0990137	130L	ultra renforcé	62	PEBD	soufflets	-	10	100

*Selon les recommandations de l'ADEME

➤ SACS TRANSPARENTS

POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS COURANTS ET URBAINS*

Spécialement conçus pour la visibilité des déchets, dans le cadre du plan VIGIPIRATE

LIENS
TRADITIONNELS



REFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
554TRA-1	30L	éco	10	PEHD	étoile	-	50	1000
H0645011	30L	renforcé	13	flexigreen	étoile	NFE	50	1000
554TRA	50L	éco	14	PEHD	étoile	-	50	500
H0645111	50L	standard	22	PEBD	étoile	-	25	500
LEY50TRA32	50L	renforcé	30	PEBD	soufflets	-	25	250
H0645211	100L	renforcé	30	flexigreen	étoile	NFE	25	250
LEYEPS100LTRANSP	100L	standard	33	PEBD	soufflets	-	25	200
566TRA-2	110L	éco	17	PEHD	étoile	-	25	500
5601-1	110L	standard	33	PEBD	soufflets	-	25	200
H0645311	110L	renforcé	36	flexigreen	étoile	NFE	25	250
5610	110L	renforcé	42	PEBD	soufflets	-	25	200
430138	130L	éco	18	PEHD	étoile	-	25	200
570TRA	130L	éco	22	PEHD	étoile	-	25	200
429138	130L	standard	33	PEBD	soufflets	-	25	200
H0645411	130L	standard	38	PEBD	soufflets	-	25	200
LEY130TRA40M	130L	standard	40	PEBD	soufflets	-	20	100
LEY130TRA50M	130L	renforcé	49	PEBD	soufflets	-	20	100
429164	160L	éco	32	PEBD	soufflets	-	20	200

LIENS
COULISSANTS



REFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
PHS43018	100L	standard	25	PEBD	latérale	-	20	100
5538	110L	renforcé	40	PEBD	latérale	-	20	100
LEY130TRA45MLC	130L	renforcé	44	PEBD	latérale	-	10	100

SANS
LIENS



REFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
5513	110L	éco	25	PEBD	étoile	-	25	250
5512	130L	standard	37	PEBD	soufflets	-	25	200

➤ SACS JAUNES TRANSLUCIDES*

LIENS
TRADITIONNELS
JAUNE TRANSLUCIDE



REFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
429136	130L	standard	30	PEBD	soufflets	-	25	200

*Selon les recommandations de l'ADEME



➤ SACS BLANCS

POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS SANITAIRES ET COURANTS ALIMENTAIRES*

REFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
550	5L	éco	10	PEHD	étoile	-	50	1000
551	10L	éco	10	PEHD	étoile	-	50	1000
552-1	20L	éco	10	PEHD	étoile	-	50	1000
5560	20L	renforcé	13	flexigreen	étoile	NFE	50	1000
5522	20L	renforcé	18	PEBD	étoile	-	50	500
554-1	30L	éco	10	PEHD	étoile	-	50	1000
H0640511	30L	standard	12	PEHD	étoile	-	50	500
5525	30L	renforcé	20	flexigreen	étoile	NFE	50	500
556	50L	éco	14	PEHD	étoile	-	50	500
5541	50L	renforcé	22	flexigreen	étoile	NFE	25	500
LEY50B32	50L	renforcé	30	PEBD	soufflets	-	25	250
562	100L	standard	24	PEHD	étoile	-	25	200
566-2	110L	éco	17	PEHD	étoile	-	25	500
429111	110L	standard	30	PEBD	soufflets	-	25	250
5548-1	110L	renforcé	38	PEBD	soufflets	-	20	100
R0801160	110L	ultra renforcé	55	PEBD	soufflets	-	20	100
599B	130L	renforcé	34	flexigreen	étoile	NFE	20	200

➤ SACS JAUNES

POUR LA COLLECTE DU PLASTIQUE*

REFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
553J	20L	renforcé	13	flexigreen	étoile	NFE	50	1000
554J	30L	renforcé	13	flexigreen	étoile	NFE	50	1000
556J-1	50L	éco	14	PEHD	étoile	-	50	500
429053	50L	renforcé	22	flexigreen	étoile	NFE	25	500
562J	100L	standard	30	PEBD	soufflets	-	25	200
566J-1	110L	standard	24	PEBD	soufflets	-	25	200
430121	110L	standard	30	PEBD	soufflets	-	25	250
LEY130LJ130M	130L	ultra renforcé	130	PEBD	plat plié	-	10	50
429101	130L*	standard	37	PEBD	soufflets	-	25	200

*Sac sans lien de fermeture

➤ SACS ROUGES

POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS NON RECYCLABLES ET DES PRODUITS DANGEREUX*

REFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
554R	30L	renforcé	13	flexigreen	étoile	NFE	50	1000
556R	50L	renforcé	16	flexigreen	étoile	NFE	25	500
R0990176	50L	ultra renforcé	95	PEBD	soufflets	-	10	100
R0801082	100L	ultra renforcé	95	PEBD	soufflets	-	10	50
566R	110L	standard	24	PEBD	étoile	-	25	200
429116	110L	standard	30	PEBD	soufflets	-	25	200
429119	110L	ultra renforcé	75	PEBD	soufflets	-	20	100
130RBD33	130L	renforcé	34	flexigreen	étoile	NFE	20	200
429169	160L	ultra renforcé	70	PEBD	soufflets	-	10	100

SACS BLEUS

POUR LA COLLECTE DU PAPIER*

REFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
553BL	20L	éco	10	PEHD	étoile	-	50	1000
585-1	30L	éco	10	PEHD	étoile	-	50	1000
5526	30L	renforcé	20	PEBD	étoile	NFE	50	500
556BL	50L	éco	14	PEHD	étoile	-	50	500
5542	50L	renforcé	22	flexigreen	étoile	NFE	25	500
562BL-1	100L	standard	27	PEBD	soufflets	-	25	200
589	110L	éco	17	PEHD	étoile	-	25	200
430122-1	110L	standard	30	PEBD	soufflets	-	25	200
5549-2	110L	renforcé	38	PEBD	soufflets	-	25	200
592	130L	éco	18	PEHD	étoile	-	25	200
429132	130L	renforcé	34	flexigreen	étoile	NFE	20	200
429162	160L	renforcé	44	PEBD	soufflets	-	20	100
LEY589SL	110L*	éco	17	PEHD	étoile	-	25	200

*Sac sans lien de fermeture

SACS VERTS

POUR LA COLLECTE DU VERRE*

REFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
554V	30L	standard	15	PEHD	étoile	-	25	1000
5527	30L	renforcé	25	PEBD	soufflets	NFE	25	500
556V	50L	éco	14	PEHD	étoile	-	50	500
5543-1	50L	renforcé	22	flexigreen	étoile	NFE	25	500
H0648811	100L	renforcé	40	PEBD	soufflets	NFE	25	200
566V	110L	standard	24	PEHD	étoile	-	25	200
5600	110L	renforcé	32	flexigreen	soufflets	NFE	25	200
H0649011	130L	standard	32	PEBD	soufflets	-	20	100
5606	130L	renforcé	49	PEBD	soufflets	-	10	100
429102	130L*	standard	37	PEBD	soufflets	-	25	200

*Sac sans lien de fermeture

SACS DE COLLECTES SPÉCIFIQUES

SACS COMPOSTABLES

POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS ORGANIQUES

Le sac se désagrège en même temps que les déchets recommandés : épluchures de légumes, pelures de fruits, thé en vrac et marc de café froids, coquilles d'oeufs broyés, pain, herbe coupée, feuilles, fleurs fanées...

REF	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
429014	20L	renforcé	18	compostable	soufflets	EN 13 432 / NF T51-800	25	1000
429012	50L	renforcé	25	compostable	étoile	EN 13 432 / NF T51-800	25	250
5556-1	80L	renforcé	33	compostable	soufflets	EN 13 432 / NF T51-800	25	200
429013	100L	renforcé	40	compostable	soufflets	EN 13 432 / NF T51-800	25	200
PHS210288	130L	renforcé	45	compostable	soufflets	EN 13 432 / NF T51-800	10	100

REF	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
5552	30L	renforcé	20	compostable	latérale	EN 13 432 / NF T51-800	25	250
5553-1	100L	renforcé	25	compostable	latérale	EN 13 432 / NF T51-800	10	100

➔ SACS DASRI TRI DES DÉCHETS HOSPITALIERS

REFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
539-1	20L	standard	18	PEHD	latérale	NFX30-501	25	1000
541-2	30L	standard	20	PEBD	latérale	NFX30-501	25	500
542-2	50L	standard	22	PEBD	latérale	NFX30-501	25	400
5583-1	50L	renforcé	30	PEBD	latérale	NFX30-501	25	250
547-1	100L	standard	28	PEBD	latérale	NFX30-501	25	250
5581-1	100L	renforcé	50	PEBD	latérale	NFX30-501	10	100
548	110L	standard	32	PEBD	latérale	NFX30-501	25	200
5584	110L	renforcé	55	PEBD	latérale	NFX30-501	20	100

SACS DE PRÉLÈVEMENT ET DE TRANSPORT

➔ SACS BLANCS DE TRANSPORT

Les sacs à bretelles en PE (épaisseur 50 μ) sont conformes à la LTE (Loi de Transition Energétique). Ils permettent d'emporter des aliments ou boissons non consommés sur place et sont réutilisables.

REFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
511-2	10L	renforcé	50	PEBD	soufflets	-	50	500

HOUSES DE PROTECTION POUR BACS ROULANTS

Les housses protègent les bacs des salissures, évitent les mauvaises odeurs et réduisent le nombre de lavages des bacs.

➔ HOUSES NOIRES

REFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
5576	120L	éco	20	PEBD	soufflets	-	20	200
574-2	120L	standard	30	PEBD	soufflets	-	10	200
H0648111	120L	ultra renforcé	90	PEBD	soufflets	-	10	50
5570-1	240L	éco	20	PEBD	soufflets	-	25	200
575-1	240L	standard	30	PEBD	soufflets	-	10	100
PHS1174	240L	renforcé	50	PEBD	soufflets	-	10	100
5571-1	330L	éco	20	PEBD	soufflets	-	10	100
577	330L	standard	30	PEBD	soufflets	-	10	100
PHS1682	330L	ultra renforcé	75	PEBD	soufflets	-	10	50
580	500L	standard	30	PEBD	soufflets	-	10	100
429011	660L	éco	20	PEBD	soufflets	-	10	50
581	660L	standard	30	PEBD	soufflets	-	10	100
5575	750L	éco	20	PEBD	soufflets	-	10	100
578-2	750L	standard	30	PEBD	soufflets	-	10	100
5577	1100L	éco	20	PEBD	soufflets	-	10	100
579	1100L	standard	30	PEBD	soufflets	-	10	50

➔ HOUSES TRANSPARENTES

REFÉRENCE	LITRAGE	QUALITÉ	ÉPAIS. EN μ	MATIÈRE	TYPE SOUDURE	NORMES	NB SACS/ ROULEAUX	NB SACS/ CARTON
429248	240L	standard	25	PEBD	soufflets	-	20	200
429668	660L	standard	30	PEBD	soufflets	-	10	50
429758	750L	standard	30	PEBD	soufflets	-	10	50



NOTRE ENGAGEMENT au QUOTIDIEN

POUR UN MONDE PLUS DURABLE

GENERATION ORAPI est la signature du groupe en matière d'écologie. Elle apporte la garantie que les produits répondent à nos 5 conditions essentielles.

1. DES PRODUITS EFFICACES
2. DES MATIÈRES PREMIÈRES BIOSOURCÉES OU RAISONNÉES
3. DES PRODUITS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
4. DES PRODUITS POUR UNE UTILISATION SÛRE & SÉRÈNE
5. DES EMBALLAGES ÉCO-CONÇUS



DES PRODUITS EFFICACES QUI PROTÈGENT
LES HOMMES & L'ENVIRONNEMENT

RETROUVEZ-NOUS SUR :

WWW.ORAPI.COM



COMMANDEZ EN LIGNE SUR :

WWW.MONESPACE.ORAPI.COM



ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER

225, allée des Cèdres
01150 St Vulbas – France
Tel : +33 4 74 40 20 00